



ARDEX HUMISTOP FLEX

Dodatek uelastyczniający HUMISTOP

- Wodna dyspersja żywic syntetycznych
- Zwiększa elastyczność zaprawy ARDEX HUMISTOP
- Do wewnątrz i na zewnątrz.
- Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża
- Podwyższa hydrofobowość zaprawy ARDEX HUMISTOP



ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
www.ardex.es - ardex@ardex.es

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Olawa
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z EN
ISO 9001/14001

ARDEX HUMISTOP FLEX

Dodatek uelastyczniający HUMISTOP

Zakres stosowania:

HUMISTOP FLEX jest oparty na wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Przeznaczony do mieszania z zaprawą HUMISTOP. Dodatek powoduje zwiększenie elastyczności zaprawy poprawiając jednocześnie przyczepność, hydrofobowość i wytrzymałość na zginanie.

Szczególnie wskazany w obszarach gdzie występuje konieczność zastosowania zaprawy o podwyższonej elastyczności.

Sposób użycia:

Podłoże musi być nośne i oczyszczone z substancji obniżających przyczepność.

Dyspersję HUMISTOP FLEX wymieszać z proszkiem HUMISTOP w proporcji: 10 kg HUMISTOP FLEX : 25 kg proszku HUMISTOP.

W przypadku konieczności zaprawy o bardziej płynnej konsystencji dodać 0,5 l wody na każde 10 kg dyspersji HUMISTOP FLEX.

Stosować w temperaturach +5°C - +30°C. Wyższe temperatury skracają a dłuższe wydłużają czas pracę.

Środki ostrożności:

Wodna dyspersja żywicy syntetycznej. W przypadku kontaktu z oczami skontaktować się z lekarzem. Stosować odpowiednie środki ochronne. W stanie związanym fizjologicznie i biologicznie neutralny.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Baza produktu:	wodna dyspersja żywicy syntetycznej
Proporcje mieszania:	10 kg dyspersji na 25 kg proszku
Gęstość:	ok. 1,0 kg/l
Czas użycia:	ok. 45 minut
Możliwość obciążania:	ok. 2 godziny
Opakowania:	wiadro 10 kg netto
Przechowywanie:	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy